




Sixties

P A R I S

APPAREILLAGES ELECTRIQUES



MADE IN FRANCE

www.6ixtes.com



INTRODUCTION

Un savoir-faire français, des artisans d'exception

Volontairement innovantes, et réalisées par des artisans d'exception, les créations de **6ixtes** déclinent le luxe dans les installations électriques.

Toujours portée par l'envie d'offrir à ses clients une expérience unique, **6ixtes** défend un savoir-faire pointu, représentant l'artisanat et l'excellence à la française.

6ixtes offre à vos interrupteurs et prises, des lignes pures et soignées et les rend compatibles avec les exigences des installations les plus performantes.

En portant une attention particulière aux choix des matériaux et des finitions, en fabriquant dans ses propres ateliers, **6ixtes** assure ainsi la production d'appareillages synonymes de performance, raffinement et durabilité.

Pourquoi **6ixtes** ? Le chiffre 6 est le produit et la somme des trois premiers chiffres entiers naturels ($1 \times 2 \times 3 = 1 + 2 + 3 = 6$) - le chiffre parfait. Tout un symbole, auquel nous donnons vie en conjuguant luxe des finitions et performance technique...

French know-how, exceptional craftsmen

Deliberately innovative and produced by exceptional craftsmen, 6ixtes's creations offers luxury electrical fittings.

Always driven by the desire to offer its customers a unique experience, 6ixtes defends cutting-edge know-how and represents the best in French craftsmanship and excellence.

Formerly creating classic fixtures, 6ixtes has sought to modernize electrical equipment by giving them pure and neat lines and by making them compatible with the most advanced electrical installations.

By paying particular attention to the choice of materials and finishes and by manufacturing them in our own workshops, 6ixtes guarantees the production of equipment that is synonymous with precision, quality and durability.

Why 6ixtes? The number 6 is the product and the sum of the first three whole digits ($1 \times 2 \times 3 = 1 + 2 + 3 = 6$) - the perfect number. An appropriate symbol...



SOMMAIRE

CONTENT

L'atelier <i>The workshop</i>	p.7
Nos avantages <i>Our advantages</i>	p.9
Collection Initiale <i>Initiale Collection</i>	p.10
Collection Trinity <i>Trinity Collection</i>	p.14
Collection Elite <i>Elite Collection</i>	p.26
Collection Staff Decor <i>Staff Decor Collection</i>	p.30
Collection Allure <i>Allure Collection</i>	p.34
Appareillages à peindre <i>Paintable Fittings</i>	p.38
Sur mesure <i>Bespoke</i>	p.40
Nos finitions <i>Our patinas</i>	p.44
Lookbook	p.46



L'ATELIER

THE WORKSHOP

C'est dans l'effervescence de notre atelier Versaillais que naissent toutes nos créations.

Tout commence par une idée, un croquis, auxquels nos dessinateurs donnent vie grâce à une modélisation en 3D. Le projet prend forme avec la création d'un prototype qui permettra de valider la forme, les volumes, et le volet électrique. La production peut alors commencer.

Chaque pièce passe entre les mains expertes de nos artisans formés en interne et dotés d'un savoir-faire unique. Toutes les étapes de la fabrication sont réalisées par leurs soins : usinage, brossage, patines, vernis et autres finitions, montage électrique, tests et conditionnement...

Dans cet espace, les techniques modernes et artisanales se conjuguent dans le but de créer un produit technologique et d'exception.

All our creations are born in the effervescence of our Versailles workshop.

Everything starts with an idea, a sketch, which our designers bring to life through 3D modeling. The project takes shape with the creation of a prototype to validate the shape, volume and the electrical specifications. Production can then begin.

Each piece passes through the skilled hands of our in-house trained craftsmen with a know-how that is unique. They handle all stages of production: machining, brushing, varnished patinas and other finishes, electrical assembly, testing and packaging ...

This is where modern and artisanal techniques come together to create an exceptional technological product.



NOS AVANTAGES

OUR ADVANTAGES

Des possibilités infinies, des délais et des budgets optimums

1. Pots d'encastrement standards

Óixtes rime avec simplicité et efficacité en proposant tous ses appareillages à fixer sur des pots d'encastrement **standards** pour cloisons sèches ou maçonnées.

2. Conception optimisée pour des délais plus courts

Dans la gamme Trinity, les appareillages se déclinent en deux parties, et nos contreplaqués techniques sont livrables à la commande, sans attendre les plaques de finitions. Votre électricien peut travailler sans délai.

3. Personnalisation à l'infini

Boutons, manettes, finitions, gravure, sur-mesure : la gamme Trinity se décline à l'infini. Choisir **Óixtes**, c'est s'assurer de bénéficier d'un travail de luxe entièrement personnalisable.

4. Budget maîtrisé

Avec des produits entrées de gamme plus standards à des prix particulièrement compétitifs, **Óixtes** a toujours à cœur de vous aider à maîtriser votre budget.

Infinite possibilities, optimal delivery times and budgets

1. Standard flush-mounted boxes

Óixtes meets your practical and technical requirements by offering all its devices to be fixed on standard flush-mounted junction boxes for drywall or masonry.

2. Optimized design for shorter lead times

In the Trinity range, the fittings are available in two parts, and our technical backplates can be delivered when ordered, without waiting for the finishing plates.

3. Infinite customization

Knobs, handles, finishes, engraving, customization: the Trinity range is infinitely customizable. Choosing Óixtes, you can be sure to benefit from a luxury work completely bespoke.

4. Controlled budget

With more standard products at particularly competitive prices, Óixtes is always keen to help you control your budget.



COLLECTION INITIALE

INITIALE COLLECTION

Le raffinement à prix abordable

Collection intemporelle, au design épuré et contemporain, Initiale saura sublimer votre intérieur.

Travaillés à partir d'inox, reconnu pour ses qualités techniques indéniables, notamment sa dureté ou sa résistance à la corrosion, les appareillages de la collection Initiale dévoilent un aspect moderne et élégant pour un prix ultra compétitif à partir de 49 €.

The raw strength of stainless steel

An intemporal collection, with a pure and contemporary design, Initiale will make your interior sublime.

Made out of stainless steel for its unquestionable technical qualities, in particular its hardness and resistance to corrosion, the items in the Initiale range are both modern and elegant.




Caractéristiques

Features

Formats - Horizontal et vertical

Sizes - Horizontal and vertical

- 80x80mm
- 80x160mm, 80x240mm, 80x320mm sur demande / upon request



Mécanisme accroché à la plaque
Mechanism attached to the plate

Boutons / Button

- Type manette finition Nickel / Toggle style Nickel finish
- Va-et-Vient ou Poussoir / On-Off or dimmer toggle

Plaque / Plate


- Épaisseur 3mm / Thickness 3mm
- Bords droits uniquement / Straight edges only
- À vis apparentes uniquement / Only with visible screws

Recommandation / Recommendation

- Sur boîtiers standards (prof.50mm) / On standard backboxes (50mm thickness)
- Raccordement à la terre obligatoire / Connection to the ground obligatory

Commandes

Orders



1. Simple bouton ; 2. Double boutons ; 3. Triple boutons (Rond uniquement) ; 4. Prise de courant ; 5. USB ; 6.RJ45 ; 7.TV ; 8. HDMI ; 9. Thermostat rotatif ou digital ; 10. Sortie de fil ; 11. Obturateur ; 12. Satellite
1. Simple button ; 2. Double buttons ; 3. Triple buttons (Round only) ; 4. Power socket ; 5. USB ; 6.RJ45 ; 7.TV ; 8. HDMI ; 9. Rotary or digital thermostat ; 10. Cable outlet ; 11. Cover ; 12. Satellite outlet

A partir de 49 € HT

From 49 € excl. VAT



COLLECTION TRINITY

TRINITY COLLECTION

La finesse du laiton

Usinés dans un laiton d'horlogerie, les appareillages de la collection Trinity apportent élégance et raffinement à votre intérieur.

Le laiton offre d'innombrables possibilités de traitements et de finitions : Couleurs, patines... Du doré au bronze médaille en passant par le chrome, vous avez tous les choix !

The refinement of brass



Machined in watchmaker's brass, fittings in the Trinity collection will add both elegance and refinement to your interior.

Finishes, special orders, formats... whatever your wishes, this collection will adapt thanks to its technical and aesthetic advantages.

Laiton brossé

Brushed brass

Collection Trinity
Trinity Collection






Canon de fusil

Gun metal

Collection Trinity
Trinity Collection



Chrome

Chrome mirror



Collection Trinity
Trinity Collection



Bronze médaille clair

Light bronze





Collection Trinity
Trinity Collection



Bronze médaille moyen

Medium bronze


Collection Trinity
Trinity Collection



Bronze médaille foncé

Dark bronze

Collection Trinity
Trinity Collection



Nickel brossé

Brushed nickel

Collection Trinity
Trinity Collection



Textures

Textures




Caractéristiques

Features

Formats

Sizes

- 80x80mm
- 40x80mm, 40x130mm
- 80x160mm, 80x240mm, 80x320mm



Boutons / Button

- Type manette ou rond / Toggle style or round
- Va-et-Vient ou Poussoir / On-Off or dimmer toggle

Plaque / Plate


- Épaisseur 5mm / Thickness 5mm
- Bords droits ou chanfreinés / Straight or beveled edges
- Avec ou sans vis / With or with screws

Recommandation / Recommendation

- Sur boîtiers standards (prof.50mm) / On standard backboxes (50mm thickness)
- Raccordement à la terre obligatoire / Connection to the ground obligatory

Commandes

Orders



1. Simple bouton ; 2. Double boutons ; 3. Triple Boutons (Rond uniquement) ; 4. Prise de courant ; 5. USB ; 6. RJ45 ; 7. TV ; 8. Prise de sol ; 9. Prise à clapet IP44 ; 10. Thermostat rotatif ou digital ; 11. Sortie de fil ; 12. Obturateur ; 13. Satellite ; 14. Lecteur de carte ; 15. Variateur rotatif ; 16. Haut parleur ; 17. Detecteur de mouvement ; 18. HDMI ; 19. Prise jack

1. Single Button ; 2. Double Button ; 3. Triple Button (Round only) ; 4. Power socket ; 5. USB ; 6. RJ45 ; 7. TV ; 8. Floor socket ; 9. IP44 flap socket ; 10. Rotary or digital thermostat ; 11. Cable outlet ; 12. Cover ; 13. Satellite ; 14. Card reader ; 15. Rotary dimmer ; 16. Speaker ; 17. Motion detector ; 18. HDMI ; 19. Jack socket

A partir de 86 € HT

From 86 € excl.



Collection Elite
Elite Collection

COLLECTION ÉLITE

ÉLITE COLLECTION

Une collection d'orfèvre


Inspirée des savoir-faire de la joaillerie et de l'horlogerie, la collection Élite transforme les interrupteurs en objets de luxe.

Mêlant la matière noble du laiton et le guillochage, qui permet de réaliser des motifs complexes et raffinés, cette collection présente des pièces uniques et prestigieuses.

A luxurious range


Inspired by the know-how of jewelry and watchmakers, the Elite range transforms switches into luxury items.

Combining brass and guilloche techniques, which creates complex and refined patterns, this collection includes unique and prestigious pieces.



A partir de 164 € HT

From 164 € excl. VAT





Collection Staff Decor
Staff Decor Collection

COLLECTION STAFF DECOR

STAFF DECOR COLLECTION

La fusion parfaite de la beauté et de la discrétion.

Une rencontre entre l'expertise de Staff Décor dans l'art du plâtre et le savoir-faire de Sixtes dans la conception d'appareillages haut de gamme donne naissance à une collection inédite d'appareillages invisibles.

Issus de la fusion de deux savoir-faire d'exception, ces appareillages incarnent le mariage parfait entre tradition et modernité, offrant ainsi une association unique entre esthétique et fonctionnalité pour sublimer votre espace intérieur.

The perfect fusion of beauty and discretion.

The combination of Staff Decor expertise in the art of plasterwork and Sixtes know-how in the design of high-end devices has resulted in a unique collection of invisible devices.

The result of a fusion of two exceptional skills, these fittings embody the perfect marriage of tradition and modernity, offering a unique combination of aesthetics and functionality to enhance your interior.




Caractéristiques

Features


Formats / Sizes

- 80x80mm



Sans vis apparente

Without screws apparent



Boutons / Button

- Type manette: Va-et-vient ou Poussoir /
Toggle style: On-Off or push button

Plaque / Plate

- Sans vis apparente / *Without screws apparent*
- Plaque en plâtre / *Plaster plate*

Recommandation / Recommendation

- Sur boîtiers standards (prof.50mm) / *On standard backboxes (50mm thickness)*
- Raccordement à la terre obligatoire /
Connection to the ground obligatory



A partir de 120 € HT

From 120 € excl.



Collection Allure
Allure Collection

COLLECTION ALLURE

ALLURE COLLECTION

Avec Allure !

Conçue en aluminium, la collection Allure est pensée pour attirer les regards et accrocher la lumière.

Cette collection d'appareillages électriques offre des finitions éclatantes : aluminium brossé, noir mat brossé, canon de fusil brossé, bronze brossé, doré brossé et or clair.

L'aluminium, symbole d'élégance et de modernité, s'invite dans votre quotidien avec une allure exceptionnelle à petit prix.

With Allure !

Designed in aluminum, the Allure collection is designed to capture the eye and catch the light.

This collection of electrical equipment offers dazzling finishes: brushed aluminum, brushed matte black, brushed gunmetal, brushed bronze, brushed gold and light gold.

Aluminum, a symbol of elegance and modernity, brings exceptional allure to your home at an affordable price.



Caractéristiques

Features

Formats / Sizes

- 80x80mm
- 40x80mm, 40x130mm
- 80x160mm, 80x240mm,
80x320mm

Bord droit
Straight edge

Sans vis
Without screws

Support de mécanisme
mechanism

Plaque en aluminium
Aluminum plate

Boutons / Button

- Type manette: Va-et-vient ou Poussoir /
Toggle style: On-Off or push button
- Type rond: Poussoir / Round style: push
button

Plaque / Plate

- Épaisseur 5mm / Thickness 5mm
- Bords droits / Straight edges
- Sans vis apparentes / Without screws apparent

Recommandation / Recommendation

- Sur boîtiers standards (prof.50mm) / On
standard backboxes (50mm thickness)
- Raccordement à la terre obligatoire /
Connection to the ground compulsory

Attention*: 1 support de mécanisme = 1 plaque
1 mechanism support = 1 plate

A partir de 67 € HT

From 67 € excl.



APPAREILLAGES À PEINDRE

PAINTABLE FITTINGS

Aux couleurs de votre intérieur

Pour accorder votre appareillage électrique à la couleur des murs de votre intérieur, **ôixtes** vous propose une collection d'appareillages en laiton prête à peindre.

Ces modèles sont très facilement personnalisables à l'envie avec votre peinture d'intérieur courante.


La discrétion et le raffinement sont à portée de pinceau !

Fit the colors of your interior

*To match the color of your interior walls, **ôixtes** offers a range of ready-to-paint brass switchgear.*

These models can be easily customized with your current interior paint.

Discretion and refinement within reach of a brush !



LE SUR-MESURE

BESPOKE

Le luxe ultime des projets d'exception


Vous êtes à la recherche d'un modèle unique ? Laissez libre cours à votre imagination, nos équipes vous accompagnent et donnent vie à vos idées.

Compositions et formats variés, gravures, finitions spécifiques, mais aussi habillages de commandes, liseuses ou systèmes électriques internationaux ... Tout est possible et nous répondrons à toutes vos demandes.

The ultimate luxury of exceptional projects

Are you looking for a unique model? Let your imagination run wild and our teams will bring your ideas to life.

Varied compositions and formats, engravings, specific finishes, but also the trim of control panels, reading lights or international electrical systems ... Everything is possible and we will answer all your requests.



Format sur-mesure
Bespok format




Interrupteur en KNX
KNX switches



Bouton cylindre
Cylinder button



Gravure
Gravure




Liseuse
Reading light


NOS FINITIONS

OUR FINISHES

TRINITY



Laiton brossé
Brushed brass




Canon de fusil
Gun metal




Chrome
Mirror chrome



Nickel brossé
Brushed nickel




**Bronze médaille
clair**
Light bronze




**Bronze médaille
moyen**
Medium bronze



**Bronze médaille
foncé**
Dark bronze



Textures
Textures



Cuivre brossé
Brushed copper




Laiton poli
Polished brass



Peinture laque au choix
*Lacquered paint of your
choice*

INITIALE



Inox peint en noir
*Black painted
stainless steel*




Inox brossé
*Brushed stainless
steel*

ELITE




Moire
Moire



**Pointe de
diamant**
Gun metal




Lin
Linen



Flamme ondulé
Brushed nickel

ALLURE



Aluminium bross
Brushed aluminum




Noir mat brossé
Brushed matte black



Canon de fusil
Gun metal



Bronze brossé
Brushed bronze




Or clair
Light gold



LOOKBOOK

APPARTEMENT PRIVÉ, PARIS 6ÈME



HOTEL DE PARIS, MONACO




HOTEL RENAISSANCE, BORDEAUX



HOTEL SOHOHOUSE, PARIS, FRANCE



CHATEAU DE MONTFORT, ALPES MARITIMES




HOTEL ROYAL, EVIAN



APPARTEMENT PRIVÉ, PARIS 6ÈME



APPARTEMENT PRIVÉ, PARIS






HOTEL DE PARIS, MONACO



HOTEL ROYALE, EVIAN



APPARTEMENT PRIVÉ, PARIS 4ÈME







APPARTEMENT PRIVÉ, VERSAILLES





CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALES

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION

Les présentes conditions générales de ventes (les « CGV ») s'appliquent, sans restriction ni réserve à l'ensemble des ventes conclues par la marque 6ixtes Paris, société Trinity Switches, (le « Vendeur ») auprès d'acheteurs professionnels ou non professionnels (le « Client ») désirant acquérir les produits proposés à la vente (les « Produits ») par le Vendeur.

ARTICLE 2 - COMMANDE

Les commandes de Produits font l'objet d'un devis établi par le Vendeur accepté par le Client préalablement à son exécution. Les devis sont valables pour une durée de 2 mois après leur établissement. Seule une commande écrite de la part du Client, dans les délais précisés, conforme à l'Offre non modifiée et accompagnée de l'acompte correspondant, sera honorée après acceptation de la part du Vendeur.

Le choix et l'achat d'un Produit sont de la seule responsabilité du Client. Il appartient au Client de vérifier l'exactitude de la commande et de signaler toute erreur de commande dans un délai de 48h.

Le Vendeur se réserve le droit d'annuler ou de refuser toute commande d'un Client avec lequel il existerait un litige relatif au paiement entre le Client et le Vendeur.

ARTICLE 3 - PRIX

Les Produits sont fournis aux prix indiqués sur le devis final validé par le Client. Les prix sont exprimés en Euros, HT et TTC. Les prix sont fermes et non révisables pendant leur période de validité. Le Vendeur se réserve le droit, hors période de validité, de modifier ces prix.

Les prix ne comprennent pas les frais d'expédition, de transport, de livraison, d'installation, de maintenance ou d'entretien qui sont facturés en supplément dans le cas d'une demande de la part du Client. Dans ce cas, le paiement demandé au Client correspondra au montant total de l'achat, y compris ces frais.

Des droits de douane, taxes locales d'importation ou taxes d'état sont susceptibles d'être exigibles. Ils seront à la charge et relèvent de la seule responsabilité du Client.

ARTICLE 4 - DÉLAI

Le délai de fabrication débute à compter de l'acceptation du devis et du versement de l'acompte par le Client. La validation du devis et versement de l'acompte de commande par le Client vaut acceptation sans réserve des CGV.

Le délai de fabrication et de livraison, indiqué sur le devis, ne sont donnés qu'à titre indicatif. En conséquence, tout retard de livraison ou impossibilité de livraison, quelles qu'en soient les raisons, ne peuvent en aucun cas justifier, ni indemnités, ni dommages et intérêts.

ARTICLE 5 - CONDITIONS DE PAIEMENT

Le règlement des Produits commandés est réalisé par chèque ou par virement bancaire, sauf accord spécifique, selon l'échéancier suivant :

- 50% du montant toutes taxes comprises au titre d'acompte à la commande,
- Le solde avant expédition des Produits.

Le Vendeur procédera à la facturation et à l'expédition des Produits avec la fin du délai d'expédition convenu avec le Client au moment de la commande. Ce délai est indiqué sur le devis accepté par le Client.

Les factures qui feront l'objet d'impayés à leurs dates d'échéance seront soumises à l'application d'un intérêt de retard égal au taux directeur (taux de refinancement) semestriel de la Banque centrale européenne (BCE), en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet, majoré de 10 points ; les pénalités sont exigibles sans qu'un rappel ou une mise en demeure ne soient nécessaires et courent dès le jour suivant la date de règlement portée sur la facture ou, à défaut, le 31ème jour suivant la date de la fin de l'exécution des prestations. Le Client devra verser une indemnité forfaitaire pour « frais de recouvrement » d'un montant de 40€, sans préjudice de se voir réclamer une indemnité complémentaire lorsque les frais de recouvrement exposés seront supérieurs au montant de l'indemnité forfaitaire. En outre, le Vendeur se réserve le droit, en cas de non-respect des conditions de paiement figurant ci-dessus, de suspendre ou d'annuler la livraison des commandes en cours effectuées par le Client. Le Vendeur ne sera pas tenu de procéder à la délivrance des Produits commandés par le Client si celui-ci ne lui en paie pas le prix en totalité dans les conditions ci-dessus indiquées. Les paiements effectués par le Client ne seront considérés comme définitifs qu'après encaissement effectif par le Vendeur des sommes dues.

ARTICLE 6 - DROIT DE RÉTRACTATION

Compte tenu de la nature des Produits vendus, les commandes passées par le Client ne bénéficient pas du droit de rétractation.

En cas d'annulation de la commande par le Client, le Vendeur se réserve le droit d'exiger le paiement des sommes dues au titre du travail engagé. Le montant dû par le Client au Vendeur sera en fonction de l'état d'avancement réel de la commande.

ARTICLE 7 - RÉCLAMATIONS

Le Client est tenu de vérifier l'état des Produits livrés et dispose d'un délai de 7 jours calendaires à compter de la livraison pour formuler des réclamations par mail auprès du Vendeur, accompagnées de tous les justificatifs y afférents. Passé ce délai, les Produits seront réputés conformes et exempts de tout vice apparent et aucune réclamation ne pourra être valablement acceptée par le Vendeur.

ARTICLE 8 - RETOURS

Compte tenu des processus de fabrication sur mesure des Produits commandés, le Vendeur se réserve le droit de ne pas accepter de retour de Produits. Le Client ne pourra exiger le retour et le remboursement de Produits commandés au Vendeur.

ARTICLE 9 - RESPONSABILITÉ DU VENDEUR ET GARANTIES

Pour les Produits, le transfert de la possession et des risques s'effectue à la livraison ex works (sortie d'atelier) ; les Produits voyagent aux frais, risques et périls du Client, sauf stipulation contraire expresse. La responsabilité du Vendeur, en cas de non-conformité comme en cas de vice caché, est limitée au remplacement des matériaux défectueux ou au remboursement du prix perçu, à l'exclusion de tout autre chef de préjudice. Contrairement au transfert de la possession et des risques, le transfert de propriété de tout Produit approvisionné n'aura lieu qu'après complet paiement du prix en principal et accessoire.

La garantie du Vendeur est, en tout état de cause, limitée au remplacement des Produits non conformes ou affectés d'un vice. La responsabilité du Vendeur ne saurait être engagée notamment dans les cas suivants :

- non-respect de législation du pays de livraison, qu'il appartient au Client de vérifier,
- mauvaise utilisation, négligence ou défaut d'entretien de la part du Client,
- Usure normale du Produit,
- Accident ou cas de force majeure.

Les photographies, caractéristiques, spécifications ou indications de dimensions présentées sur le catalogue et sur le site internet du Vendeur ne sont pas contractuelles et ne sauraient engager la responsabilité du Vendeur. Ces éléments sont donnés à titre indicatif.

ARTICLE 10 - DONNÉES PERSONNELLES

Le Client est informé que la collecte de ses données à caractère personnel est nécessaire à la vente des Produits et à leur délivrance. Ces données à caractère personnel sont récoltées uniquement pour l'exécution du contrat de vente. Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, le client bénéficie d'un droit d'accès, de rectification, de portabilité et d'effacement de ses données ou encore de limitation du traitement. Il peut également, pour des motifs légitimes, s'opposer au traitement des données le concernant et, sous réserve de la production d'un justificatif d'identité valide, exercer ses droits en contactant Tristan Pannier (tristan@6ixtes.com).

ARTICLE 11 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Le contenu des catalogues, du site internet et des documents commerciaux est la propriété du Vendeur et est protégé par les lois française et internationales relatives à la propriété intellectuelle. Toute reproduction totale ou partielle de ce contenu est strictement interdite.

ARTICLE 12 - DROIT APPLICABLE ET LANGUE

Les présentes CGV et les opérations qui en découlent sont régies et soumises au droit français. Les présentes CGV sont rédigées en langue française. Dans le cas où elles seraient traduites en une ou plusieurs langues étrangères, seul le texte français ferait foi en cas de litige. Tout litige relatif aux travaux sera, à défaut d'accord amiable sous 15 jours après saisine de l'autre Partie par la Partie la plus diligente, de la compétence exclusive du tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve le siège social du Vendeur.

ARTICLE 13 - ASSURANCES

Le vendeur est assuré pour la couverture de risques mettant en jeu sa responsabilité.

ARTICLE 1 - SCOPE OF SALES

These General Terms and Conditions of Sale apply, without restriction or reservation, to all sales concluded by the brands 6ixtes for the company Trinity Switches (the Seller) with professional or non-professional buyers (the Customer) wishing to purchase the products offered for sale (the Products) by the Seller.

ARTICLE 2 - ORDER

Orders for Products are subject to an estimate established by the Seller and previously accepted by the Customer. Quotes are valid for a duration of 2 months after their establishment.

The choice and purchase of a Product is the sole responsibility of the Customer. It is the Customer's responsibility to check the accuracy of the order and to report any order error within 48 hours.

The Seller reserves the right to cancel or refuse any order from a Customer with whom there is a payment dispute between the Customer and the Seller.

The validation of the quotation and payment of the order deposit by the Customer constitutes unconditional acceptance of the General Terms and Conditions of Sale.

ARTICLE 3 - PRICE

The Products are supplied at the prices indicated on the final quotation validated by the Customer. The prices are expressed in Euros, exclusive of tax (unless noted otherwise). Prices are firm and non-revisable during their period of validity. After the quotation duration period expires, the Seller has the right to modify these prices.

Prices do not include shipping, transport, delivery, installation, maintenance or servicing costs, which are invoiced in addition in the event of a request by the Customer. In this case, the payment requested from the Customer will correspond to the total amount of the purchase, including these costs.

Customs fees, duties, local import taxes or state taxes may be payable. They will be charged and are the sole responsibility of the Customer.

ARTICLE 4 - DELIVERY TIME

The manufacturing lead time starts from the acceptance of the quotation, the payment of the deposit by the Customer and the validation of the technical drawings.

The Seller shall not be held liable in the event of an exceptional event or force majeure.

ARTICLE 5 - TERMS OF PAYMENT

Payment for the Products ordered is made by cheque or bank transfer, unless otherwise specifically agreed, according to the following schedule:

- 50% of the amount including all taxes as a deposit at the time of order;
- The balance before shipment of the Products.

The Seller shall invoice and ship the Products before the end of the shipping time agreed with the Customer at the time of the order. This period is indicated on the quotation accepted by the Customer.

In the event of late payment and payment of the sums due by the Customer to the Seller, late payment penalties will be applied, based on the following calculation : 1% of the amount of the order before tax per month of delay, starting from the end of the shipping time specified at the time of the order.

In addition, the Seller reserves the right, in the event of noncompliance with the terms of the payment set forth above, to suspend or cancel the delivery of current orders placed by the Customer. The Seller shall not be required to deliver the Products ordered by the Customer if the Customer does not pay the price in full under the conditions indicated above.

Payments made by the Customer shall not be considered final until the Seller has actually received the sums due.

ARTICLE 6 - RIGHT OF WITHDRAWAL

Given the nature of the Products sold, orders placed by the Customer do not benefit from the right of retraction.

In the event of cancellation of the order by the Customer, the Seller reserves the right to demand payment of the sums due for the work undertaken. The amount owed by the Customer to the Seller will depend on the actual progress of the order.

ARTICLE 7 - CLAIMS

The Customer is required to check the condition of the Products delivered and has a period of 60 days from delivery in which to make claims by e-mail to the Seller, accompanied by all the relevant supporting documents.

After this period, the Products shall be deemed to be in conformity and free of any apparent defect and no complaint may be validly accepted by the Seller.

ARTICLE 8 - RETURN POLICY

Given the custom manufacturing processes of the Products ordered, the Seller reserves the right not to accept any return of Products. The Customer may not demand the return and reimbursement of Products ordered from the Seller.

ARTICLE 9 - LIMITATION OF WARRANTY AND LIABILITY

The Seller's warranty is, in any event, limited to the replacement of Products that do not conform or are defective. The Seller shall not be held liable in the following cases:

Non-respect of the legislation of the country in which the products are delivered, which it is up to the Customer to check;

- Misuse, negligence or lack of maintenance on the part of the Customer;
- Normal wear and tear of the Product;
- Accident or force majeure.

The photographs, characteristics, specifications or indications of dimensions presented in the catalog and on the website of the Seller are not contractual and shall not engage the responsibility of the Seller. These elements are given as an indication.

ARTICLE 10 - PERSONAL DATA

The Customer is informed that the collection of his personal data is necessary for the sale of the Products and their delivery. This personal data is collected solely for the execution of the sales contract.

ARTICLE 11 - INTELLECTUAL PROPERTY

The content of the catalogs, website and commercial documents is the property of the Seller and is protected by French and international laws relating to intellectual property. Any total or partial reproduction of this content is strictly prohibited.

ARTICLE 12 - APPLICABLE LAW AND LANGUAGE

The present General Terms and Conditions of Sale and the operations resulting from them are governed by and subject to French law. These General Terms and Conditions of Sale are written in French. In the event that they are translated into one or more foreign languages, only the French text shall be deemed authentic in the event of a dispute.

www.6ixtes.com
contact@6ixtes.com

L'atelier
+33 (0)9 80 41 58 63
1, rue Lamartine, 78000, Versailles, France

Le showroom
+33 (0)1 58 90 15 75
73 avenue Daumesnil, 75012, Paris, France

6ixtes
P A R I S